
Productgegevensblad



GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 20-15mm

1089724

- Klemringadapter, overgangsmoer en binnenhuls van DR-messing (loodvrij)
- Voor aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS- en MLC-buizen op radiatorkranen met 15/22 mm buitendraad, vergelijkbaar met VSH en Bonfix
- Geen afschuining.




Over GF Uponor Uni-X schroefkoppeling

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 20-15mm

1089724



Measurements

Cilindrische_draad_G	G 1/2
LENGTH_L	22,5
Lengte (l1)	14
z1	2,4

Product code

Item no EAN	6414905215973
Item no GTIN	06414905215973

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	25
Artikel Eenheid Gewicht	0,088
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905268412
Verpakking GTIN PL2	06414905270798
Verpakking GTIN PL4	06414905276363
Verpakkingshoogte PL1	35
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	25
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	25

Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000030625
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	0,098
Verpakkingsgewicht PL2	2,55
Verpakkingsgewicht PL4	269,8
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+