

Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 250

1090415

- Voor plaatsing in beton of metselwerk
- Voorkomt binnendringen van vocht
- NDW = niet waterdrukdicht
- Labyrintafdichting incl. klemring



Over Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 250

1090415

**Measurements**

Binnendiameter_di	250
LENGTH_L	50
Buitendiameter_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	300
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,83
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905268863
Verpakkingshoogte PL1	300
Verpakkingslengte PL1	300
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0045
Verpakkingsgewicht PL1	0,836
Verpakkingsbreedte PL1	50

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl