
# Productgegevensblad



# GF Uponor Thermatop panel 1350x277mm

## 1090934

- Zender gemaakt van Uni Pipe PLUS van 16 x 2,0 mm met 10 leidingrijen en tot 37,3 m per m² module.
- Voor rasterafstanden van CD-profielen van 333 mm
- De leiding is 100% diffusiedicht conform DIN 4726.
- Koelcapaciteit conform EN 14240 (8K) tot 67 W/m²
- Verwarmingscapaciteit conform EN 14037 (15K) tot 105 W/m².
- Geluidsabsorptie conform DIN EN ISO 354 met αw tussen 0,60 en 0,65.
- Capaciteit en akoestische waarden afhankelijk van gipsplaat.




## Over GF Uponor Thermatop panel

### Specificatie


- Leidingregister van 16x2,0 mm Uni Pipe PLUS met 10 leidingrijen en max. 37,3 m per m² module
- De leiding is 100% zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- Koelvermogen volgens EN 14240 (8K) max. 67 W/m²
- Verwarmingsvermogen volgens EN 14037 (15K) max. 105 W/m²
- Geluidsabsorptie volgens DIN EN ISO 354 met αw tussen 0,60 en 0,65
- Vermogen en geluidsabsorptie afhankelijk van gipsplaat

### Toepassing

- Plafondverwarming voor installatie op het CD-profiel voor gipsplaatconstructies
(CD 27/60) met een axiale afstand van 333,3 mm.

# GF Uponor Thermatop panel 1350x277mm

## 1090934




### Measurements

| | |
|---|---|
| Afstand midden midden 1 | 27,7 |
| Afstand centrum centrum | 24,3 |
| LENGTH_L | 277 |
| Lengte (l1) | 17,4 |
| Wanddikte_s | 47 |
| Z-meting b | 1350 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905221998 |
| Item no GF | 35001090934 |
| Item no GTIN | 06414905221998 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 39 |
| Artikeleenheid Lengte | 1350 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 1,64 |
| Artikeleenheid Breedte | 277 |
| Item_UOM | st. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905269280 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905277124 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 310 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 1700 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1390 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1390 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 200 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,12927 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 2,8356 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 16,5 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 356,28 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 300 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 1200 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+