
Productgegevensblad



GF Uponor Thermatop panel 2150x277mm

1090936

- Zender gemaakt van Uni Pipe PLUS van 16 x 2,0 mm met 10 leidingrijen en tot 37,3 m per m² module.
- Voor rasterafstanden van CD-profielen van 333 mm
- De leiding is 100% diffusiedicht conform DIN 4726.
- Koelcapaciteit conform EN 14240 (8K) tot 67 W/m²
- Verwarmingscapaciteit conform EN 14037 (15K) tot 105 W/m².
- Geluidsabsorptie conform DIN EN ISO 354 met αw tussen 0,60 en 0,65.
- Capaciteit en akoestische waarden afhankelijk van gipsplaat.



Over GF Uponor Thermatop panel

Specificatie


- Leidingregister van 16x2,0 mm Uni Pipe PLUS met 10 leidingrijen en max. 37,3 m per m² module
- De leiding is 100% zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- Koelvermogen volgens EN 14240 (8K) max. 67 W/m²
- Verwarmingsvermogen volgens EN 14037 (15K) max. 105 W/m²
- Geluidsabsorptie volgens DIN EN ISO 354 met αw tussen 0,60 en 0,65
- Vermogen en geluidsabsorptie afhankelijk van gipsplaat

Toepassing

- Plafondverwarming voor installatie op het CD-profiel voor gipsplaatconstructies
(CD 27/60) met een axiale afstand van 333,3 mm.

GF Uponor Thermatop panel 2150x277mm

1090936



Measurements

Afstand midden midden 1	27,7
Afstand centrum centrum	24,3
LENGTH_L	277
Lengte (l1)	17,4
Wanddikte_s	47
Z-meting b	2150

Product code

Item no EAN	6414905222018
Item no GF	35001090936
Item no GTIN	06414905222018

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	39
Artikeleenheid Lengte	2150
Artikel Eenheid Gewicht	2,61
Artikeleenheid Breedte	277
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905269303
Verpakking GTIN PL4	06414905277148
Verpakkingshoogte PL1	310
Verpakkingshoogte PL4	1700
Verpakkingslengte PL1	2190
Verpakkingslengte PL4	2190
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	200

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,20367
Verpakkingsvolume PL4	4,4676
Verpakkingsgewicht PL1	26,2
Verpakkingsgewicht PL4	552,22
Verpakkingsbreedte PL1	300
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+