
Productgegevensblad




GF Uponor Aqua PLUS verdelerhouder

1092021

- Van PPSU
- Bevestigingset verdeler voor aan de muur





Over GF Uponor Aqua PLUS verdelerhouder

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.

- Materiaal verdeler: PPSU

- Materiaal o-ringen: EPDM

- Zijdelingse aansluiting met 1“ speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie

- Verdeler aansluiting met G ¾“ speciaal-draad


- Aansluitafstand 50 mm


Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

GF Uponor Aqua PLUS verdelerhouder

1092021





Measurements

Binnendiameter_di	6
LENGTH_L	36
Lengte (l1)	37,5
Lengte (l2)	75
Lengte (l3)	150
Z-meting b	123
Z-meting b1	102
Z-meting b2	48
Z-meting h	58
Z Meting h1	32
Z	13,5
z1	61,5

Product code

Item no EAN	6414905224661
Item no GF	35001092021
Item no GTIN	06414905224661
Item no LVI	2072165
Item no NRF	5110073
Item no RSK	2054712
Item no VVS	087608848

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,125
Artikeleenheid Breedte	80

Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905269938
Verpakking GTIN PL3	06414905271979
Verpakking GTIN PL4	06414905430734
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	400
Verpakkingshoogte PL4	970
Verpakkingslengte PL1	400
Verpakkingslengte PL3	398
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	800
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00124
Verpakkingsvolume PL3	0,0474416
Verpakkingsvolume PL4	0,9311999999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,134
Verpakkingsgewicht PL3	7,49
Verpakkingsgewicht PL4	144,84
Verpakkingsbreedte PL1	155
Verpakkingsbreedte PL3	298
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+