

Uponor Aqua PLUS moersleutel PPM

1092669

- Van PPSU



Over Uponor Aqua PLUS moersleutel PPM

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.

- Materiaal verdeler: PPSU

- Materiaal o-ringen: EPDM

- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie

- Verdeler aansluiting met G 3/4" speciaal-draad

- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

Uponor Aqua PLUS moersleutel PPM

1092669

**Product code**

Item no EAN	6414905226900
Item no GTIN	06414905226900
Item no LVI	2072166
Item no NRF	5110075
Item no RSK	2054716
Item no VVS	087608860

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	3.9
Artikeleenheid Lengte	114
Artikel Eenheid Gewicht	0,005
Artikeleenheid Breedte	34
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905441471
Verpakking GTIN PL3	06414905455164
Verpakkingshoogte PL1	3.96
Verpakkingshoogte PL3	180
Verpakkingslengte PL1	140
Verpakkingslengte PL3	300
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	1000
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00002772
Verpakkingsvolume PL3	0,00972
Verpakkingsgewicht PL1	0,01
Verpakkingsgewicht PL3	10,28

Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	180

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl