


Uponor Smatrix Base startset Pulse L

1093282

- Gebruiksklaar pakket met basis-systeeminstallatie voor eengezinswoningen
- Eenvoudig uit te breiden
- Compatibel met Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: wit

- Bestaande uit:
- 1 Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 2 Uponor Smatrix Base regelmodules Pulse X-245
- 5 Uponor Smatrix Base ruimtethermostaten D+RH Style T-149 Bus
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Montagemateriaal



Over Uponor Smatrix Base startset Pulse L

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base startset Pulse L

1093282

**Product code**

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	385
Artikel Eenheid Gewicht	3,2860
Artikeleenheid Breedte	285
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	385
Z-meting h	140
Z-meting w	285

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905441709
Verpakking GTIN PL2	06414905478002
Verpakking GTIN PL4	06414905478019
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingshoogte PL2	300
Verpakkingshoogte PL4	1044
Verpakkingslengte PL1	385
Verpakkingslengte PL2	600
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	24

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0153615
Verpakkingsvolume PL2	0,072
Verpakkingsvolume PL4	1,00224
Verpakkingsgewicht PL1	4,3600
Verpakkingsgewicht PL2	9,3000
Verpakkingsgewicht PL4	136,6000
Verpakkingsbreedte PL1	285
Verpakkingsbreedte PL2	400
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl