Productgegevensblad





GF Uponor Fluvia T Pompgroep

1095127

- Pompgroep met thermostaat 12 - 28 °C
- Secundaire maximale temperatuurbegrenzer 50 °C
- Ruimtesensor kop met capillaire sensor
- Geïntegreerde pomp: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, vermogensverlies bij werktemperatuur , 1 W
- Ventilatieschroef
- Balansventiel
- Secundair circuit ¾" Euroconus
- Primaire kleppen met klemaansluiting voor CU - buis 15 mm
- Voor het regelen van UFH in kleine zones tot 35 m².
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 55 °C







Over GF Uponor Fluvia T Pompgroep

Specificatie

- Geïntegreerde basischuimpomp
- Volumestroom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Opvoerhoogte: 0,2 - 1,1 m
- Wandmontageset voor installatie rechts/links
- Ontluchtingsschroef
- Secundaire aanvoertemperatuur 20 - 50 °C
- Regelklep
- Primaire klemkoppeling voor CU buis 15 mm
- Secundaire 3/4" Euroconus


Toepassing


- Voor het regelen van kleine oppervlakteverwarmingssystemen
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 50 °C
- Max. Druk: 6 bar

GF Uponor Fluvia T Pompgroep

1095127







Measurements

Cilindrische_draad_G	CU15
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	332
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	129
Z-meting b	40
Z-meting b1	65
Z-meting b2	65
Z-meting h	84
Z Meting h1	42
Z-meting w	240

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	240
Artikeleenheid Lengte	331.5
Artikel Eenheid Gewicht	2,53
Artikeleenheid Breedte	84
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905476657
Verpakking GTIN PL4	06414905476664
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	320
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	60
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,007896
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	2,55
Verpakkingsgewicht PL4	172
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+