Productgegevensblad




GF Uponor Fluvia T pompgroep

1095131

- Met verwarmingspatroon voor UFH in zomermodus

- Ruimtetemperatuurregeling door regelaar X-161
- Compatibel met Uponor Smatrix Wave thermostaten T-166, T-168, T-169
- Met veiligheidssensor tegen oververhitting
- Secundaire maximale temperatuurbegrenzer 50 °C
- Geïntegreerde pomp: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, vermogensverlies bij bedrijfstemperatuur , 1 W
- Ventilatieschroef
- Balansventiel
- Secundair circuit ¾" Euroconus
- Primaire kleppen met klemaansluiting voor CU - buis 15 mm
- Voor het regelen van UFH in kleine zones tot 35 m².
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 55 °C



Over GF Uponor Fluvia T pompgroep

Specificatie


- Geïntegreerde basischuimpomp
- Volumestroom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Opvoerhoogte: 0,2 - 1,1 m
- Wandmontageset voor installatie rechts/links
- Ontluchtingsschroef
- Secundaire aanvoertemperatuur 20 - 50 °C
- Regelklep
- Primaire klemkoppeling voor CU buis 15 mm
- Secundaire 3/4" Euroconus

Toepassing

- Voor het regelen van kleine oppervlakteverwarmingssystemen
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 50 °C
- Max. Druk: 6 bar

GF Uponor Fluvia T pompgroep

1095131



Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
Cilindrische draad_G1	3/4
Cilindrische draad G2	32
LENGTH_L	331
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	87
Metrische draad M	22
Metrische draad M1	32
Z-meting b	40
Z-meting b1	65
Z-meting b2	60
Z-meting h	100
Z Meting h1	58
Z-meting w	271

Product code

Item no EAN	6414905428649
Item no GF	35001095131
Item no GTIN	06414905428649
Item no LVI	2025019
Item no RSK	2988790

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	212.5
Artikeleenheid Lengte	331.5
Artikel Eenheid Gewicht	3,98
Artikeleenheid Breedte	100

Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905475773
Verpakking GTIN PL4	06414905475780
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	425
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,010486875
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	4,08
Verpakkingsgewicht PL4	147,4
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+