
Productgegevensblad



GF Uponor Aqua PLUS afsluitventiel PPM blauw

1096407

- Kunststof afsluiter voor verdelergroep
- Sluit en opent met 90° rotatie
- Kleur blauw



Over GF Uponor Aqua PLUS afsluitventiel PPM blauw

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.

- Materiaal verdeler: PPSU

- Materiaal o-ringen: EPDM

- Zijdelingse aansluiting met 1“ speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie

- Verdeler aansluiting met G ¾“ speciaal-draad


- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

GF Uponor Aqua PLUS afsluitventiel PPM blauw

1096407



Product code

Item no EAN	6414905481989
Item no GF	35001096407
Item no GTIN	06414905481989
Item no LVI	2072487
Item no NRF	5110077
Item no RSK	2054841
Item no VVS	087608310

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	48.8
Artikeleenheid Lengte	64
Artikel Eenheid Gewicht	0,052
Artikeleenheid Breedte	48
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	37,3
Lengte (l2)	26,7
Z-meting h	32,6
Z-meting w	48

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905487394
Verpakking GTIN PL3	06414905487400
Verpakking GTIN PL4	06414905559206
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingshoogte PL4	1050

Verpakkingslengte PL1	150
Verpakkingslengte PL3	300
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	3600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000936
Verpakkingsvolume PL3	0,01125
Verpakkingsvolume PL4	1,008
Verpakkingsgewicht PL1	0,053
Verpakkingsgewicht PL3	2,85
Verpakkingsgewicht PL4	247
Verpakkingsbreedte PL1	130
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+