


## Uponor GAS SAC leiding geel op rol 20x2,25 100m

1096433

- Rol



### Over Uponor GAS SAC leiding geel op rol

#### Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding  
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

#### Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijp- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

## Uponor GAS SAC leiding geel op rol 20x2,25 100m

1096433



### Product code

Item no EAN 6414905483068

Item no GTIN 06414905483068

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 20

Artikeleenheid Lengte 1000

Artikel Eenheid Gewicht 0,1683

Artikeleenheid Breedte 20

Item\_UOM m

### Measurements

Buitendiameter\_do 20

Wanddikte\_s 2,25

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905483266

Verpakking GTIN PL4 06414905483273

Verpakkingshoogte PL1 200

Verpakkingshoogte PL4 2000

Verpakkingslengte PL1 780

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 100

Verpakkingshoeveelheid PL4 1300

Verpakkingstype PL1 Base\_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 0,12168

Verpakkingsvolume PL4 1,92

Verpakkingsgewicht PL1 17,9252

Verpakkingsgewicht PL4 246,0371

Verpakkingsbreedte PL1 780

Verpakkingsbreedte PL4

800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)