
Productgegevensblad



GF Uponor GAS SAC leiding geel S 20x2,25 5m

1096436

- Rechte lengte



Over GF Uponor GAS SAC leiding geel S

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijg- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

GF Uponor GAS SAC leiding geel S 20x2,25 5m

1096436



Product code

Item no EAN	6414905483099
Item no GTIN	06414905483099

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,181
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2,25

Packaging

Verpakking GTIN PL2	06414905483327
Verpakking GTIN PL4	06414905483334
Verpakkingshoogte PL2	110
Verpakkingshoogte PL4	725
Verpakkingslengte PL2	5070
Verpakkingslengte PL4	5080
Verpakkingshoeveelheid PL2	85
Verpakkingshoeveelheid PL4	4335
Verpakkingstype PL2	Cover_Pipe
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL2	0,061347
Verpakkingsvolume PL4	4,23545
Verpakkingsgewicht PL2	20,0832

Verpakkingsgewicht PL4	1049,2432
Verpakkingsbreedte PL2	110
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+