


Uponor GAS SAC leiding geel S 25x2,5 5m

1096437

- Rechte lengte



Over Uponor GAS SAC leiding geel S

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijp- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

Uponor GAS SAC leiding geel S 25x2,5 5m

1096437

**Product code**

Item no EAN 6414905483105

Item no GTIN 06414905483105

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 25

Artikeleenheid Lengte 1000

Artikel Eenheid Gewicht 0,2640

Artikeleenheid Breedte 25

Item_UOM m

Measurements

Buitendiameter_do 25

Wanddikte_s 2,5

Packaging

Verpakking GTIN PL2 06414905483341

Verpakking GTIN PL4 06414905635986

Verpakkingshoogte PL2 110

Verpakkingshoogte PL4 725

Verpakkingslengte PL2 5070

Verpakkingslengte PL4 5080

Verpakkingshoeveelheid PL2 50

Verpakkingshoeveelheid PL4 2550

Verpakkingstype PL2 Cover_Pipe

Verpakkingstype PL4 Wooden_Cage

Verpakkingsvolume PL2 0,061347

Verpakkingsvolume PL4 4,23545

Verpakkingsgewicht PL2 20,66

Verpakkingsgewicht PL4 1054

Verpakkingsbreedte PL2 110

Verpakkingsbreedte PL4

1150

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl