


## Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 20x2,25 75m

1096439

- Rol



### Over Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis

#### Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding  
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

#### Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijp- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

## Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 20x2,25 75m

1096439

**Measurements**

Binnendiameter_di1	23
Buitendiameter_do	20
Buitendiameter_do1	28
Wanddikte_s	2,25

**Product code**

Item no EAN	6414905483112
Item no GTIN	06414905483112

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,2513
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905483389
Verpakking GTIN PL4	06414905483396
Verpakkingshoogte PL1	185
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	750
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,240426
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	20,8944

Verpakkingsgewicht PL4	219,4445
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)