


Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 25x2,5 50m

1096440

- Rol



Over Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijp- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 25x2,5 50m

1096440



Measurements

Binnendiameter_di1	29
Buitendiameter_do	25
Buitendiameter_do1	34
Wanddikte_s	2,5

Product code

Item no EAN	6414905483129
Item no GTIN	06414905483129

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,3694
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905483402
Verpakking GTIN PL4	06414905483419
Verpakkingshoogte PL1	185
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	500
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,240426
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	20,5186

Verpakkingsgewicht PL4	215,6865
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl