
Productgegevensblad



GF Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 32x3,0 50m

1096441

- Rol



Over GF Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding
(PE-RT - hechtfilm - met een naadloze aluminium leiding - hechtfilm - PE-RT)

Toepassing

- Voor aardgasinstallaties in woningbouw.
- Te gebruiken voor stijg- en verdeelleidingen
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Kleur: geel

GF Uponor GAS SAC leiding geel in mantelbuis 32x3,0 50m

1096441



Measurements

Binnendiameter_di1	36
Buitendiameter_do	32
Buitendiameter_do1	42
Wanddikte_s	3

Product code

Item no EAN	6414905483136
Item no GTIN	06414905483136

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,547
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905483426
Verpakking GTIN PL4	06414905483433
Verpakkingshoogte PL1	290
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	300
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,376884

Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	30,6368
Verpakkingsgewicht PL4	194,3208
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+