

Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=12m

1105779



Over Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingstelsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=12m

1105779



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414905528776
Item no GTIN	06414905528776
Item no VVS	087808852

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	1550
Artikeleenheid Lengte	1550
Artikel Eenheid Gewicht	29,42
Artikeleenheid Breedte	300
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905542833
Verpakking GTIN PL4	06414905542840
Verpakkingshoogte PL1	1550
Verpakkingshoogte PL4	1800
Verpakkingslengte PL1	1560
Verpakkingslengte PL4	1600
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	4
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,7254
Verpakkingsvolume PL4	3,456
Verpakkingsgewicht PL1	29,52
Verpakkingsgewicht PL4	143,08

Verpakkingsbreedte PL1	300
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl