
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=8m

1105780



Over GF Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

GF Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=8m

1105780



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414905528783
Item no GTIN	06414905528783
Item no VVS	087808833

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	1650
Artikeleenheid Lengte	1550
Artikel Eenheid Gewicht	31,5
Artikeleenheid Breedte	400
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905542857
Verpakking GTIN PL4	06414905542864
Verpakkingshoogte PL1	1650
Verpakkingshoogte PL4	1900
Verpakkingslengte PL1	1560
Verpakkingslengte PL4	1600
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	3
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	1,0296
Verpakkingsvolume PL4	3,648
Verpakkingsgewicht PL1	31,6

Verpakkingsgewicht PL4	119,8
Verpakkingsbreedte PL1	400
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+