


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x40x3,7 /175

1118582

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering



Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x40x3,7 /175

1118582

**Measurements**

| | |
|--------------------|-----|
| Buigradius M | 0,8 |
| Buitendiameter_do | 175 |
| Buitendiameter_do1 | 40 |
| Buitendiameter_do2 | 40 |
| Wanddikte_s1 | 3,7 |
| Wanddikte_s2 | 3,7 |

Product code

| | |
|---------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905519125 |
| Item no GF | 35001118582 |
| Item no GTIN | 06414905519125 |
| Item no LVI | 3010244 |
| Item no NRF | 8360959 |
| Item no RSK | 2266369 |
| Item no VVS | 087808440 |
| Artikelvervanging 1 | 1160612 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 175 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 2,9 |
| Artikeleenheid Breedte | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905542536 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 2400 |
| Verpakkingslengte PL1 | 2400 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 200 |
| Verpakkingstype PL1 | Coil |

| | |
|------------------------|--------|
| Verpakkingsvolume PL1 | 10,368 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 580 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 1800 |

Status

| | |
|-------------------|------------------------|
| Until stocks last | Tot de voorraad strekt |
|-------------------|------------------------|

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl