Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks 2x25x2,3/140

1118771

- Voorgeïsoleerde PE-Xa leiding, haakse uitvoering
- 2-mediumleidingen PE-Xa
- Max. belasting 6 bar / 95 °C
- PUR-schuim, PE mantel
- Levertijd op aanvraag







Over GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


Toepassing


- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks 2x25x2,3/140

1118771







Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905552214
Item no GTIN	06414905552214

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	1400
Artikel Eenheid Gewicht	5,0
Artikeleenheid Breedte	1100
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	900
Lengte (l1)	200
Lengte (l2)	1200
Lengte (l3)	200
Buitendiameter_do	140
Buitendiameter_do1	25
Wanddikte_s1	2,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905630998
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingslengte PL1	1400
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingsvolume PL1	0,2156

Verpakkingsgewicht PL1	5,0
Verpakkingsbreedte PL1	1100

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+