# Productgegevensblad





# GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks 2x75x6,8/250

## 1118776

- Voorgeïsoleerde PE-Xa leiding, haakse uitvoering
- 2-mediumleidingen PE-Xa
- Max. belasting 6 bar / 95 °C
- PUR-schuim, PE mantel
- Levertijd op aanvraag








## Over GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks

### Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


### Toepassing


- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

# GF Uponor Ecoflex huisaansluiting haaks 2x75x6,8/250

## 1118776








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905552269 |
| Item no GTIN | 06414905552269 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 250 |
| Artikeleenheid Lengte | 1400 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 16,25 |
| Artikeleenheid Breedte | 1100 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 900 |
| Lengte (l1) | 200 |
| Lengte (l2) | 1200 |
| Lengte (l3) | 200 |
| Buitendiameter_do | 250 |
| Buitendiameter_do1 | 75 |
| Wanddikte_s1 | 6,8 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905631032 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 250 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1400 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingstype PL1 | Piece |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,385 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 16,25 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 1100 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+