


Uponor Magna verdelersegment met ventiel 1x3/4Euro

1121532

- Voor aansluiting met extra segmenten en basispakket
- Doorstroom: segment met ventiel voor voorinstelling en aansluiting verwarmingscircuit voor G $\frac{3}{4}$ " euroconus
- Retour: segment met thermostatisch deksel incl. kap voor vergrendeling en aansluiting verwarmingscircuit voor G $\frac{3}{4}$ " euroconus
- De Uponor stelaandrijving kan direct op de terugslagklep worden gemonteerd



Over Uponor Magna verdelersegment met ventiel

Specificatie


- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriële ruimtes
- Voor 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spuitstukken 100 mm

Toepassing

- Industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievloer
- Max. 20-groeps
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Magna verdelersegment met ventiel 1x3/4Euro

1121532



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905660377 |
| Item no GF | 35001121532 |
| Item no GTIN | 06414905660377 |
| Item no LVI | 2022183 |
| Item no NRF | 8601849 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 56 |
| Artikeleenheid Lengte | 100 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,402 |
| Artikeleenheid Breedte | 370 |
| Item_UOM | st. |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905663132 |
| Verpakking GTIN PL2 | 06414905663170 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905663385 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 56 |
| Verpakkingshoogte PL2 | 200 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 900 |
| Verpakkingslengte PL1 | 100 |
| Verpakkingslengte PL2 | 520 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 210 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL2 | Medium_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,002072 |
| Verpakkingsvolume PL2 | 0,02288 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,864 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,405 |
| Verpakkingsgewicht PL2 | 4,36 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 116,56 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 370 |
| Verpakkingsbreedte PL2 | 220 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl