


## Uponor Magna verdelersegment met ventiel 2x25

### 1121536

- Voor aansluiting met extra segmenten en basispakket
- Doorstroom: segment met ventiel voor voorinstelling en aansluiting verwarmingscircuit voor
- PE-Xa buis 25x2,3 met klemkoppeling
- Retour: segment met thermostatisch deksel incl. kap voor vergrendeling en aansluiting verwarmingscircuit voor
- PE-Xa buis 25x2,3 met klemkoppeling
- De Uponor stelaandrijving kan direct op de terugslagklep worden gemonteerd



## Over Uponor Magna verdelersegment met ventiel

### Specificatie


- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriële ruimtes
- Voor 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spuitstukken 100 mm

### Toepassing

- Industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievloer
- Max. 20-groeps
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Magna verdelersegment met ventiel 2x25

1121536



### Product code

Item no EAN	6414905660414
Item no GF	35001121536
Item no GTIN	06414905660414
Item no LVI	2022189
Item no NRF	8601847
Item no RSK	2989121
Item no VVS	046253211

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	169
Artikeleenheid Lengte	226
Artikel Eenheid Gewicht	1,322
Artikeleenheid Breedte	112
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905663149
Verpakking GTIN PL4	06414905663446
Verpakkingshoogte PL1	175
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	235
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	90
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004935
Verpakkingsvolume PL4	0,864
Verpakkingsgewicht PL1	1,392

Verpakkingsgewicht PL4	149,28
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)