


Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 250/200/175/140

1121805

- Voor het afdichten van T-verbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t (buitenmantel 250: belasting onder spanning tot SWL 40 = 40 t)
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632



Over Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 250/200/175/140

1121805

**Measurements**

| | |
|--------------------|---------|
| Binnendiameter_di1 | 250 |
| Binnendiameter_di2 | 200 |
| Binnendiameter_di3 | 175/140 |
| LENGTH_L | 780 |
| Lengte (l1) | 575 |
| Lengte (l2) | 535 |
| Lengte (l3) | 575 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905663583 |
| Item no GF | 35001121805 |
| Item no GTIN | 06414905663583 |
| Item no LVI | 3010138 |
| Item no NRF | 8360564 |
| Item no RSK | 2282772 |
| Item no VVS | 087910250 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 320 |
| Artikeleenheid Lengte | 1150 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 13,8 |
| Artikeleenheid Breedte | 780 |
| Item_UOM | st. |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905666096 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414900416238 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 327 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 1125 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1174 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 3 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,306350604 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 1,08 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 15 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 69 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 798 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl