Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex reduceerring 250/140

1122070

- Ter compensatie van verschillende afmetingen van de verbuizing in een T-, hoek- of langsisolatieset



Over GF Uponor Ecoflex reduceerring

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex reduceerring 250/140

1122070



Measurements

Binnendiameter_di	140
LENGTH_L	70
Buitendiameter_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	138
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905666140
Verpakkingshoogte PL1	250
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,00375
Verpakkingsgewicht PL1	0,075

Verpakkingsbreedte PL1	150

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+