
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press knie 90º 14-14

1133445

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voorgevormde aluminium huls
- Snelle installatie in 3 stappen (persen zonder afschuining)
- Kleurcode





Over GF Uponor S-Press knie 90º

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press knie 90º 14-14

1133445





Product code

Item no EAN	6414900359450
Item no GTIN	06414900359450

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	45
Artikel Eenheid Gewicht	0,053
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	36
Lengte (l2)	36
z1	14,7
Z2	14,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900308281
Verpakking GTIN PL3	06414900308304
Verpakking GTIN PL4	06414900308328
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80

Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	1,098
Verpakkingsgewicht PL3	4,493
Verpakkingsgewicht PL4	456,330
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+