
Productgegevensblad



GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 10-12

1135490

- Gemaakt van slagvaste kunststof
- Voor 90° bochten om van richting te veranderen



Over GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht

Specificatie


- Toebehoren en componenten voor diverse vloerverwarmingssystemen

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling

GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 10-12

1135490



Measurements

Binnendiameter_di	13
LENGTH_L	100
Z-meting h	19
Z	55

Product code

Item no EAN	6414900368032
Item no GTIN	06414900368032
Item no LVI	2022234
Item no NRF	8361304

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	100
Artikeleenheid Lengte	19
Artikel Eenheid Gewicht	0,02
Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900423083
Verpakking GTIN PL3	06414900307871
Verpakking GTIN PL4	06414900307901
Verpakkingshoogte PL1	111
Verpakkingshoogte PL3	360
Verpakkingshoogte PL4	1960
Verpakkingslengte PL1	320
Verpakkingslengte PL3	485
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	60
Verpakkingshoeveelheid PL3	360
Verpakkingshoeveelheid PL4	9000
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0081696
Verpakkingsvolume PL3	0,058491
Verpakkingsvolume PL4	1,8816
Verpakkingsgewicht PL1	1,64
Verpakkingsgewicht PL3	10,2
Verpakkingsgewicht PL4	280
Verpakkingsbreedte PL1	230
Verpakkingsbreedte PL3	335
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+