
Productgegevensblad



GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 20-22

1135492

- Gemaakt van slagvaste kunststof
- Voor 90° bochten om van richting te veranderen



Over GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht

Specificatie


- Toebehoren en componenten voor diverse vloerverwarmingssystemen

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling

GF Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 20-22

1135492



Measurements

Binnendiameter_di	20
LENGTH_L	144
Z-meting h	28
Z	100

Product code

Item no EAN	6414900368056
Item no GF	35001135492
Item no GTIN	06414900368056
Item no LVI	2022222
Item no NRF	8361306
Item no VVS	87251022

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	144
Artikeleenheid Lengte	28
Artikel Eenheid Gewicht	0,058
Artikeleenheid Breedte	144
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900423106
Verpakking GTIN PL3	06414900307895
Verpakking GTIN PL4	06414900325646
Verpakkingshoogte PL1	166
Verpakkingshoogte PL3	360
Verpakkingshoogte PL4	1819
Verpakkingslengte PL1	320

Verpakkingslengte PL3	485
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	35
Verpakkingshoeveelheid PL3	140
Verpakkingshoeveelheid PL4	2800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0122176
Verpakkingsvolume PL3	0,058491
Verpakkingsvolume PL4	1,74624
Verpakkingsgewicht PL1	2,1
Verpakkingsgewicht PL3	8,73
Verpakkingsgewicht PL4	188
Verpakkingsbreedte PL1	230
Verpakkingsbreedte PL3	335
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+