
Productgegevensblad




GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 32-50+50-63/200

1137496

- Voor 4-medium pijpen
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632





Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 32-50+50-63/200

1137496





Measurements

Binnendiameter_di	200
Binnendiameter_di1	32
Binnendiameter_di2	63
LENGTH_L	184
Lengte (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GF	35001137496
Item no GTIN	06414900368452

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	184
Artikel Eenheid Gewicht	0,710
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900438902
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingslengte PL1	195
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0078
Verpakkingsgewicht PL1	0,72

Verpakkingsbreedte PL1	200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+