
Productgegevensblad



GF Uponor Tacker Nietnaald lang 14-20mm h=50mm

1140124

- Tacker leidinghouder 14 - 20
- Voor gebruik met Uponor systeem tacker
- Geschikt voor EPS en PUR platen zonder folie



Over GF Uponor Tacker Nietnaald lang

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde scheurvaste folie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Tacker Nietnaald lang 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Binnendiameter_di	19
Z-meting b	37
Z-meting h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	115
Artikeleenheid Lengte	156
Artikel Eenheid Gewicht	0,5
Artikeleenheid Breedte	173
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900438056
Verpakking GTIN PL3	06414900438063
Verpakking GTIN PL4	06414900438070
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingshoogte PL3	375
Verpakkingshoogte PL4	1995
Verpakkingslengte PL1	156
Verpakkingslengte PL3	810

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	500
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00310362
Verpakkingsvolume PL3	0,07138125
Verpakkingsvolume PL4	1,9152
Verpakkingsgewicht PL1	0,55
Verpakkingsgewicht PL3	12,16
Verpakkingsgewicht PL4	329
Verpakkingsbreedte PL1	173
Verpakkingsbreedte PL3	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+