


## Uponor Vario S verdeler FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie



- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833



### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN 6414900440400

Item no GF 35001140833

Item no GTIN 06414900440400

Item no LVI 2022290

Item no NRF 8361359

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 40

Artikeleenheid Lengte 210

Artikel Eenheid Gewicht 2

Artikeleenheid Breedte 235

Item\_UOM st.

### Measurements

LENGTH\_L 214

Lengte (l1) 77

Lengte (l2) 87

Z-meting b 50

Z-meting b1 217

Z-meting h 73

Z Meting h1 30

Z Meting h2 50

Z-meting k 135

Z-meting k1 336

Z-meting w 357

### Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500722

Verpakking GTIN PL4	06414900501217
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	570
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	108
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00584022
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	2,1
Verpakkingsgewicht PL4	252
Verpakkingsbreedte PL1	218
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)