


Uponor Vario S verdeler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN

6414900440417

Item no GF

35001140834

Item no GTIN

06414900440417

Item no LVI

2022291

Item no NRF

8361361

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

40

Artikeleenheid Lengte

260

Artikel Eenheid Gewicht

2,5

Artikeleenheid Breedte

235

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

264

Lengte (l1)

77

Lengte (l2)

87

Z-meting b

50

Z-meting b1

217

Z-meting h

73

Z Meting h1

30

Z Meting h2

50

Z-meting k

185

Z-meting k1

336

Z-meting w

357

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500739

Verpakking GTIN PL4	06414900501224
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	570
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	108
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00584022
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	2,8
Verpakkingsgewicht PL4	327
Verpakkingsbreedte PL1	218
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl