
# Productgegevensblad




# GF Uponor Vario S verdeelstuk 6xG3/4 Euro - G1

## 1140837

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen






## Over GF Uponor Vario S verdeler

### Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G ¾" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm


### Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

# GF Uponor Vario S verdeelstuk 6xG3/4 Euro - G1

## 1140837






### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-05-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900440448 |
| Item no GF | 35001140837 |
| Item no GTIN | 06414900440448 |
| Item no LVI | 2022294 |
| Item no NRF | 8361364 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 40 |
| Artikeleenheid Lengte | 410 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 4 |
| Artikeleenheid Breedte | 235 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 414 |
| Lengte (l1) | 77 |
| Lengte (l2) | 87 |
| Z-meting b | 50 |
| Z-meting b1 | 217 |
| Z-meting h | 73 |
| Z Meting h1 | 30 |
| Z Meting h2 | 50 |
| Z-meting k | 335 |
| Z-meting k1 | 336 |
| Z-meting w | 357 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414900500760 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414900322928 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 47 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 996 |
| Verpakkingslengte PL1 | 467 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 90 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,006979782 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,95616 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 4,2 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 403 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 318 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+