


Uponor Vario S verdeelstuk FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdeelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeelstuk FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

**Status**

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN

6414900440448

Item no GF

35001140837

Item no GTIN

06414900440448

Item no LVI

2022294

Item no NRF

8361364

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

40

Artikeleenheid Lengte

410

Artikel Eenheid Gewicht

4

Artikeleenheid Breedte

235

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

414

Lengte (l1)

77

Lengte (l2)

87

Z-meting b

50

Z-meting b1

217

Z-meting h

73

Z Meting h1

30

Z Meting h2

50

Z-meting k

335

Z-meting k1

336

Z-meting w

357

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500760

Verpakking GTIN PL4	06414900322928
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	467
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	90
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,006979782
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	4,2
Verpakkingsgewicht PL4	403
Verpakkingsbreedte PL1	318
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl