


## Uponor Vario S verdeler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838



### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN

6414900440455

Item no GF

35001140838

Item no GTIN

06414900440455

Item no LVI

2022295

Item no NRF

8361365

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

40

Artikeleenheid Lengte

460

Artikel Eenheid Gewicht

4,5

Artikeleenheid Breedte

235

Item\_UOM

st.

### Measurements

LENGTH\_L

464

Lengte (l1)

77

Lengte (l2)

87

Z-meting b

50

Z-meting b1

217

Z-meting h

73

Z Meting h1

30

Z Meting h2

50

Z-meting k

385

Z-meting k1

336

Z-meting w

357

### Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500777

Verpakking GTIN PL4	06414900322935
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	617
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	54
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,009221682
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	4,7
Verpakkingsgewicht PL4	279
Verpakkingsbreedte PL1	318
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)