


## Uponor Vario S verdeler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840



### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN	6414900440479
Item no GF	35001140840
Item no GTIN	06414900440479
Item no LVI	2022297
Item no NRF	8361367

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	560
Artikel Eenheid Gewicht	5,5
Artikeleenheid Breedte	235
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	564
Lengte (l1)	77
Lengte (l2)	87
Z-meting b	50
Z-meting b1	217
Z-meting h	73
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	485
Z-meting k1	336
Z-meting w	357

### Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500791

Verpakking GTIN PL4	06414900322959
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	617
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	54
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,009221682
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	5,6
Verpakkingsgewicht PL4	327
Verpakkingsbreedte PL1	318
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)