


Uponor Vario S verdeler FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN 6414900440486

Item no GF 35001140841

Item no GTIN 06414900440486

Item no LVI 2022298

Item no NRF 8361368

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 40

Artikeleenheid Lengte 610

Artikel Eenheid Gewicht 6

Artikeleenheid Breedte 235

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 614

Lengte (l1) 77

Lengte (l2) 87

Z-meting b 50

Z-meting b1 217

Z-meting h 73

Z Meting h1 30

Z Meting h2 50

Z-meting k 535

Z-meting k1 336

Z-meting w 357

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900500807

Verpakking GTIN PL4	06414900322966
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	767
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	54
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,011463582
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	6,2
Verpakkingsgewicht PL4	360
Verpakkingsbreedte PL1	318
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl