
Productgegevensblad




GF Uponor Vario S verdeler 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen





Over GF Uponor Vario S verdeler

Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G ¾" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm


Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Vario S verdeler 12xG3/4 Euro - G1

1140843





Status

Item Available From date	2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	710
Artikel Eenheid Gewicht	7
Artikeleenheid Breedte	235
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	714
Lengte (l1)	77
Lengte (l2)	87
Z-meting b	50
Z-meting b1	217
Z-meting h	73
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	635
Z-meting k1	336

Z-meting w	357

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900500821
Verpakking GTIN PL4	06414900322980
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL4	996
Verpakkingslengte PL1	767
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	54
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,011463582
Verpakkingsvolume PL4	0,95616
Verpakkingsgewicht PL1	7,1
Verpakkingsgewicht PL4	408,4
Verpakkingsbreedte PL1	318
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+