

Uponor Vario thermische aandrijving NC FT 230V 1W IP54

1141676

- Actuator voor het aansturen van de retourkleppen op Uponor Vario S - en Vario M - verdelers.
- Eerst-open functie
- Hoogte stelaandrijving 61 mm + Adapterring FT 30 x1,5
- Slaglengte 5 mm
- Aansluitkabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m

No about information

Uponor Vario thermische aandrijving NC FT 230V 1W IP54

1141676

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383769
Item no GF	35001141676
Item no GTIN	06414900383769
Item no LVI	2022270
Item no NRF	8361386
Item no RSK	2973121
Item no VVS	466235430

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	83
Artikeleenheid Lengte	50
Artikel Eenheid Gewicht	0,12
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Measurements

Buitendiameter_do	50
Z-meting h	83

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900383820
Verpakking GTIN PL2	06414900385343
Verpakking GTIN PL4	06414900385350
Verpakkingshoogte PL1	170
Verpakkingshoogte PL2	255
Verpakkingshoogte PL4	1000
Verpakkingslengte PL1	55
Verpakkingslengte PL2	590
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00042075
Verpakkingsvolume PL2	0,0556665
Verpakkingsvolume PL4	0,96
Verpakkingsgewicht PL1	0,13
Verpakkingsgewicht PL2	14
Verpakkingsgewicht PL4	205
Verpakkingsbreedte PL1	45
Verpakkingsbreedte PL2	370
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl