

## Uponor Smatrix Base - Thermostaat D+RH T-247 BUS

### 1144105

- Meet en toont de kamertemperatuur en relatieve vochtigheid
- Compatibel met regelaars Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) en Smatrix Base (X-145)
- Kleur: wit RAL9016
  
- Functies:
  - Capacitieve toetsen aan de voorzijde
  - Verwarmings- of koelvraagindicatie
  - Gemeten RV-waarde
  - Comfort / ECO-indicatie
  - Aanpassing ECO-setback
  - Functie koelen toegestaan (kamer per kamer)
  - Weergave celsius of fahrenheit
  - Bedrijfsmodi: kamertemperatuur (RT), intern met vloer max/min (RFT), draadloze sensor (RS), draadloze buiten (RO)
  - Kamertemperatuur kalibratie
  - Optioneel: vloer-, afstands- of buitensensor kan worden aangesloten
  
- Bestaande uit:
  - Uponor Smatrix basisthermostaat D+RH T-247 Bus
  - Bevestigingsmateriaal



## Over Uponor Smatrix Base - Thermostaat D+RH T-247 BUS

### Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

### Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base - Thermostaat D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900327749  |
| Item no GF   | 35001144105    |
| Item no GTIN | 06414900327749 |
| Item no LVI  | 2022324        |
| Item no NRF  | 1430885        |
| Item no RSK  | 2973228        |
| Item no VVS  | 466253036      |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 21   |
| Artikeleenheid Lengte   | 86   |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,09 |
| Artikeleenheid Breedte  | 86   |
| Item_UOM                | st.  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414900508780 |
| Verpakking GTIN PL3        | 06414900447430 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414900447461 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 40             |
| Verpakkingshoogte PL3      | 300            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 1050           |
| Verpakkingslengte PL1      | 100            |
| Verpakkingslengte PL3      | 400            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1              |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 75             |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1800     |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box |
| Verpakkingstype PL3        | Box      |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet   |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,00036  |
| Verpakkingsvolume PL3      | 0,036    |
| Verpakkingsvolume PL4      | 1,008    |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 0,119    |
| Verpakkingsgewicht PL3     | 9,52     |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 248      |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 90       |
| Verpakkingsbreedte PL3     | 300      |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800      |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)