


## Uponor Smart Aqua muurplaat Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



### Over Uponor Smart Aqua muurplaat Q&E PL

#### Specificatie


- Aansluitboxen met muurplaten voor de waterdichte verbinding met Uponor PE-Xa leidingen en Uponor mantelbuizen
- Waterdicht volgens NT VVS 129
- Metalen koppelingen van hoge kwaliteit onzinkingsbestendig messing
- Kunststof koppelingen van polyfenylsulfide
- PPM verdelers met bajonetaansluitingen
- Q&E ringen meegeleverd

#### Toepassing

- Voor waterdichte installaties ter voorkoming van schade bij lekkages
- Voor alle soorten installaties waar een waterdichte verbinding tussen leiding en mantelbuis vereist is.

## Uponor Smart Aqua muurplaat Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641



### Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	32
Lengte (l2)	16,5
Lengte (l3)	26,5
Z-meting k	36
z1	14
Z2	9,7

### Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900390798
Item no GF	35001145641
Item no GTIN	06414900390798

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	43
Artikel Eenheid Gewicht	0,102
Artikeleenheid Breedte	48
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445283
Verpakking GTIN PL3	06414900447508
Verpakking GTIN PL4	06414900447157
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167

Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,06
Verpakkingsgewicht PL3	4,33
Verpakkingsgewicht PL4	440
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)