


Uponor Q&E puntstuk PL 16-R1/2"MT

1145660

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 16-R1/2"MT

1145660

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900390965

Item no GF

35001145660

Item no GTIN

06414900390965

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

23

Artikeleenheid Lengte

43

Artikel Eenheid Gewicht

0,052

Artikeleenheid Breedte

23

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

43

Lengte (I1)

15

Lengte (I2)

18

Mannelijke_thread_R

1/2

z1

10

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900445467

Verpakking GTIN PL3

06414900447683

Verpakking GTIN PL4

06414900447331

Verpakkingshoogte PL1

89

Verpakkingshoogte PL3

95

Verpakkingshoogte PL4

806

Verpakkingslengte PL1

167

Verpakkingslengte PL3

277

Verpakkingslengte PL4

1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	25
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,34
Verpakkingsgewicht PL3	5,45
Verpakkingsgewicht PL4	548
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl