


## Uponor Q&E puntstuk PL 20-R3/4"MT

1145662

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



### Over Uponor Q&E puntstuk PL

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E puntstuk PL 20-R3/4"MT

1145662

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900390989

Item no GF

35001145662

Item no GTIN

06414900390989

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte

50

Artikeleenheid Lengte

25

Artikel Eenheid Gewicht

0,09

Artikeleenheid Breedte

25

Item\_UOM

st.

**Measurements**

LENGTH\_L

50

Lengte (l1)

17

Lengte (l2)

22

Mannelijke\_thread\_R

3/4

z1

11

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1

06414900445481

Verpakking GTIN PL3

06414900447706

Verpakking GTIN PL4

06414900447355

Verpakkingshoogte PL1

89

Verpakkingshoogte PL3

95

Verpakkingshoogte PL4

806

Verpakkingslengte PL1

167

Verpakkingslengte PL3

277

Verpakkingslengte PL4

1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	15
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	5760
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,39
Verpakkingsgewicht PL3	5,65
Verpakkingsgewicht PL4	567
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)