


Uponor Q&E knie 90° PL 20-20

1145682

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



Over Uponor Q&E knie 90° PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie 90° PL 20-20

1145682

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391153

Item no GTIN 06414900391153

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 50

Artikeleenheid Lengte 50

Artikel Eenheid Gewicht 0,082

Artikeleenheid Breedte 20

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 38,5

Lengte (l2) 38,5

z1 16,5

z2 16,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900445658

Verpakking GTIN PL3 06414900447874

Verpakking GTIN PL4 06414900446976

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 806

Verpakkingslengte PL1 167

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 15

Verpakkingshoeveelheid PL3 60

Verpakkingshoeveelheid PL4	5760
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,27
Verpakkingsgewicht PL3	5,17
Verpakkingsgewicht PL4	521
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl