


GF Silenta premium branch special 87,5deg 110-110- 5-58mm

1146370


- d58-aansluitstukken zijn in de fabriek afgedicht.
- Het boren vindt plaats zoals de klant dat wenst.
- Aansluiting op d58-stopcontacten met dubbel stopcontact met interne stop.



No about information

GF Silenta premium branch special 87,5deg 110-110- 5-58mm

1146370



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652143651
Item no GF	4501211013121
Item no GTIN	08698652143651
Item no VVS	186845390

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	282
Artikeleenheid Lengte	258
Artikel Eenheid Gewicht	1,85
Artikeleenheid Breedte	210
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900554152
Verpakking GTIN PL2	06414900050562
Verpakking GTIN PL4	06414900215015
Verpakkingshoogte PL1	282
Verpakkingshoogte PL2	360
Verpakkingshoogte PL4	1200
Verpakkingslengte PL1	258
Verpakkingslengte PL2	390
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	48
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL2	Medium_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,01527876
Verpakkingsvolume PL2	0,040716
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	1,85
Verpakkingsgewicht PL2	3,7
Verpakkingsgewicht PL4	113,8
Verpakkingsbreedte PL1	210
Verpakkingsbreedte PL2	290
Verpakkingsbreedte PL4	800
Measurements	
Z-meting d2	58
Z-meting e	5,3

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl