



**GF Silenta premium branch special 87,5deg 110-110-4-58mm****1146371**

- d58-aansluitstukken zijn in de fabriek afgedicht.
- Het boren vindt plaats zoals de klant dat wenst.
- Aansluiting op d58-stopcontacten met dubbel stopcontact met interne stop.

**No about information**

## GF Silenta premium branch special 87,5deg 110-110-4-58mm

1146371



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN	8698652143729
Item no GF	4501211014121
Item no GTIN	08698652143729
Item no VVS	186845590

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	282
Artikeleenheid Lengte	210
Artikel Eenheid Gewicht	2,09
Artikeleenheid Breedte	305
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900554145
Verpakking GTIN PL2	06414900050579
Verpakking GTIN PL4	06414900215022
Verpakkingshoogte PL1	282
Verpakkingshoogte PL2	360
Verpakkingshoogte PL4	1200
Verpakkingslengte PL1	210
Verpakkingslengte PL2	390
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	48
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL2	Medium_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0180621
Verpakkingsvolume PL2	0,040716
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	2,09
Verpakkingsgewicht PL2	4,18
Verpakkingsgewicht PL4	125,32
Verpakkingsbreedte PL1	305
Verpakkingsbreedte PL2	290
Verpakkingsbreedte PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z-meting d2	58
Z-meting e	5,3

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)