

## GF Silenta 3A branch 45deg 200-125mm

1146705



No about information

## GF Silenta 3A branch 45deg 200-125mm

1146705

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652053912  |
| Item no GF   | 4704220001521  |
| Item no GTIN | 08698652053912 |
| Item no NOBB | 60823868       |
| Item no NRF  | 1486199        |
| Item no RSK  | 2832034        |
| Item no VVS  | 186733196      |

**Afmetingen**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 480 |
| Artikeleenheid Lengte   | 230 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 4,1 |
| Artikeleenheid Breedte  | 360 |
| Item_UOM                | st. |

**Measurements**

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (l2) | 64  |
| Wanddikte_s | 20  |
| Z-meting d2 | 125 |
| Z-meting e  | 6,2 |

**Packaging**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414900555111 |
| Verpakking GTIN PL2   | 06414900566988 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414900566995 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 480            |
| Verpakkingshoogte PL2 | 400            |
| Verpakkingshoogte PL4 | 944            |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Verpakkingslengte PL1      | 230      |
| Verpakkingslengte PL2      | 800      |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200     |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1        |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 4        |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 16       |
| Verpakkingstype PL1        | Piece    |
| Verpakkingstype PL2        | Box      |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet   |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,039744 |
| Verpakkingsvolume PL2      | 0,192    |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,90624  |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 4,1      |
| Verpakkingsgewicht PL2     | 17,96    |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 96,84    |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 360      |
| Verpakkingsbreedte PL2     | 600      |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800      |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)