


## GF Silenta 3A S siphon 45° 110mm

1146735



No about information

## GF Silenta 3A S siphon 45° 110mm

1146735

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652001302  |
| Item no GF   | 4704611000121  |
| Item no GTIN | 08698652001302 |
| Item no NOBB | 60823892       |
| Item no NRF  | 1486223        |
| Item no RSK  | 2832220        |
| Item no VVS  | 186762110      |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 215  |
| Artikeleenheid Lengte   | 144  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 1,25 |
| Artikeleenheid Breedte  | 350  |
| Item_UOM                | st.  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414900601689 |
| Verpakking GTIN PL2        | 06414900613309 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414900613316 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 215            |
| Verpakkingshoogte PL2      | 360            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 924            |
| Verpakkingslengte PL1      | 144            |
| Verpakkingslengte PL2      | 590            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1              |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 6              |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 48       |
| Verpakkingstype PL1        | Piece    |
| Verpakkingstype PL2        | Box      |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet   |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,010836 |
| Verpakkingsvolume PL2      | 0,082836 |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,88704  |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 1,25     |
| Verpakkingsgewicht PL2     | 8,54     |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 93,32    |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 350      |
| Verpakkingsbreedte PL2     | 390      |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800      |
| <b>Measurements</b>        |          |
| Wanddikte_s                | 16       |
| Z-meting e                 | 3,4      |

### Technische documenten

Download hier documenten 

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)