


Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

- EPS Panel 1.200x600x15mm
- Zonder warmteoverdrachtslaag van aluminium



Over Uponor Siccus Mini Panel Blank

Specificatie


- Uponor Siccus Mini is een droogbouwsysteem voor vloerverwarming op een vlakke ondergrond, met geprefabriceerde, volledig geïntegreerde warmtegeleidende laag van aluminium; volgens EN 1264; ontwerp B.
- Panelen van XPS 400 met buisafstand van 100 mm.
- Voor installatie met Uponor Comfort leiding 9,9 mm

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

**Product code**

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 15

Artikeleenheid Lengte 1200

Artikel Eenheid Gewicht 0,85

Artikeleenheid Breedte 600

Item_UOM m²**Packaging**

Verpakking GTIN PL1 06414900510769

Verpakking GTIN PL4 06414900510837

Verpakkingshoogte PL1 74

Verpakkingshoogte PL4 1245

Verpakkingslengte PL1 1210

Verpakkingslengte PL4 1225

Verpakkingshoeveelheid PL1 2.88

Verpakkingshoeveelheid PL4 86.4

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 0,0546194

Verpakkingsvolume PL4 1,9216575

Verpakkingsgewicht PL1 3,15

Verpakkingsgewicht PL4 119,56

Verpakkingsbreedte PL1 610

Verpakkingsbreedte PL4 1260

Measurements

Z-meting b 600

Z-meting h

15

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl