

GF Uponor Smatrix Wave startset

1163382

Over GF Uponor Smatrix Wave startset

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing

- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave startset

1163382

Status

Item Available From date 2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	106
Artikeleenheid Lengte	387
Artikel Eenheid Gewicht	3,80
Artikeleenheid Breedte	295
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900620123
Verpakking GTIN PL2	06414900571500
Verpakking GTIN PL4	06414900571616
Verpakkingshoogte PL1	106
Verpakkingshoogte PL2	300
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	387
Verpakkingslengte PL2	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	48
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,012359025
Verpakkingsvolume PL2	0,036
Verpakkingsvolume PL4	0,864
Verpakkingsgewicht PL1	4,044
Verpakkingsgewicht PL2	8,588
Verpakkingsgewicht PL4	231,112
Verpakkingsbreedte PL1	295
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl